

ГОД ПОСТРОЙКИ:	2019
ДЛИНА:	9.19 М
ШИРИНА:	3.10 М
ОСАДКА:	1.10 М
ДВИГАТЕЛЬ:	VOLVO PENTA D6 340/DPI
ТОПЛИВНЫЙ БАК:	530 Л
ЦЕНА:	196 135 €

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА TARGA 27.2

Экстерьер: корпус, палуба и рубка
Корпус: белый с серым оттенком
Палуба: белая с серым оттенком, нескользящее покрытие
Рубка: белая с серым оттенком с темно-синим козырьком
Необрастающее покрытие (2 слоя грунтовок, 2 слоя необрастающего покрытия) черного цвета
Плавательная платформа, вкл. привальный брус и тиковую решетку
Лестница для купания, н/с складная + поручень н/с
Усиление носовой части киля н/с на 30 см ниже ватерлинии
Поручень из н/с по бокам носовой палубы
Поручень из тика на кормовой палубе, стойки из н/с
Открываемая (откидываемая) часть тикового поручня (кормовая палуба, правый и левый борт)
Поручень из н/с по периметру носовой части рубки
U-образное носовое сиденье с тремя рундуками
Сиденья из стеклопластика за рубкой / 2 шт.
Корзина для 2 кранцев на транце/ 2 шт
Рундук под палубой
Якорный ящик
Рундуки/сиденья по углам кокпита / 2 шт.
Радарная арка из н/с с ходовыми огнями
Складная мачта

Интерьер: рубка и кормовая каюта
Тиковый пол в рубке
Бежевый ковер в носовой каюте и каюте владельца
Столик с регулировкой по высоте
Подставка для ног на сиденьях капитана и штурмана
Лампы с регулировкой света в каютах, 4 шт
Лампа для чтения в рубке
Лампы для чтения в кормовой каюте 2 шт.
Интерьер: пост управления
Гидроусилитель руля, штурвал из тика
Розетки 12 В 2 шт.
Индикатор топливного бака
Регулятор положения транцевых плит
Панель регулировки положения колонок с дисплеем
Индикатор заряда аккумуляторов
Камбуз, отопление
Холодильник 50 л
Гальюн: вход из рубки, смыв забортной водой, раковина, душ, иллюминатор
Дефростер - обогрев от теплообменника двигателя
Техническое оборудование
Ручная откачная помпа в моторном отсеке
Электрическая автоматическая откачная помпа
Стеклоочиститель двухинтервальные с омывателем
Магнитный компас (рубка)
Звуковой сигнал
Фара-искатель 100 Вт, с регулировкой из рубки
Транцевые плиты, эл/гидравлические
Отпорный крюк
Техническое оборудование: моторный отсек
Изоляция моторного отсека, газовые доводчики люков
Светодиодная подсветка моторного отсека
Топливный фильтр с водяным отделителем

Аккумуляторы: 145 А/ч AGM (стартовый + сервисный)
Электроусилитель дифферента колонок
Электроусилитель рулевого управления
Флайбридж
Панель управления + штурвал из резины
Тахометр
Регулятор положения транцевых плит
Индикатор положения колонок
Сиденье капитана с регулировкой + съемная подушка
Сиденья пассажиров с регулировкой + съемная подушка
Ветровое стекло из акрила
Лестница
Электрическая розетка 12 В

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интерьер: рубка, кормовая и носовая каюты
Иллюминаторы в корпусе не открывающиеся/ 2 шт. дополнительно (прав. и лев. борт)
Камбуз, вода, отопление, т.д.
Система горячей воды 20 л камбуз + гальюн
Дизельный отопитель Eberspächer D 2
Техническое оборудование и другое
Носовое подруливающее устройство 60 кг, с резервным аккумулятором
Система берегового питания 230 В: 16 А + 2 розетки + кабель 25 м
Зарядное устройство для аккумулятора Mastervolt IVO 12/35, 35А
Лампы подсветки 2 по 55 Вт (носовая и кормовая палубы)
Навигация/ AV электроника
Картплотер Garmin GPSMAP 1222xsv Touch
Радар GMR 18 HD+
VHF радиостанция
Аудио Fusion Apollo MS-SRX400 & 2 шт динамика