



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	14,99 м	49'2"
• Длина корпуса:	13,33 м	43'9"
• Ширина судна:	4,65 м	15'3"
• Водоизмещение порожнего судна:	16 000 кг	35,264 lbs
• Надводный габарит судна**:	6,64 м	21'9"
• Надводный габарит судна***:	5,74 м	18'10"
• Осадка:	1,05 м	3'5"
• Топливный бак:	2 x 1 350 л	2 x 357 US Gal
• Бак с пресной водой:	2 x 400 л	2 x 106 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	2 x 435 лс	2 x 435 HP
• Бак серых вод	150 л	40 US Gal

* (с транцевой платформой для купания)

** (с аркой из полиэфир на флайбридже, полумачта с огнем и радаром) - Hulls nbr 1 to 3 :6,82 м/22'5"

*** (с аркой из полиэфир на флайбридже, без полумачты) - Hulls nbr 1 to 3 :5,90 м/19'4"

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: BENETEAU POWER
- Судостроитель: Michel JOUBERT & Bernard NIVELT
- Дизайн: P. FRUTSCHI

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В: 14 человек
- Категория С: 18 человек

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Гелькоут белого цвета
- Формованный корпус в монолитном ламинате

Профиль:

- Полуглиссирующий корпус

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Гелькоут белого цвета
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Монолитная конструкция выполнена методом формования

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Фальшборт из тика
- Дверь по правому борту, Поручни из нержавеющей стали
- Пробка заправочной горловины бака пресной воды - нержавеющая сталь
- Расположенная на палубе заливная горловина топлива нержавеющая сталь
- Доступ к мусорному ведру

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Нос в форме раструма, роульс из нержавеющей стали, тик на носу
- Носовая оковка из нержавеющей стали
- Электрическая якорная лебедка Lewmar 24V 2000W (Цепной зажим для 12мм цепи и барабан для веревки) (Мощность лебедки 1500кг) (Скорость 27м/мин)
- Пульт в цепном ящике + Управление лебедкой из рулевой рубки и флайбриджа
- 2 Рундука для швартовы
- 6 Аллюминиевых швартовых уток (400 мм) (2 на носу - 2 по миделю - 2 на корме), Защитный привальный брус из нержавеющей
- 2 Стальных полуклюза в корме кокпита

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Высокий фальшборт(65см), гарантирующий защиту на палубе
- Релинг из нержавеющей стали
- Стальные поручни, отделка пола кокпита тик
- На флайбридже: Релинг из нержавеющей стали полностью окружающий кормовую часть флайбриджа, леера из нержавеющей стали на карабинах для спуска тузика или спас.плота

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, отделка пола кокпита тик
- 1 Дверь для защиты от ветра и брызг
- Леерные стойки из нержавеющей стали
- L-образная облицованная тиком лавка в кокпите
- Доступ к рундуку или каюте экипажа (в зависимости от выбранной компоновки)
- Доступ к машинному отсеку
- Лестница на флайбридж с местом для установки газового балона
- Калитка к кормовой платформе для купания
- Платформа для купания облицовка тик, бампер платформы для купания нержавеющая сталь
- Съёмная лестница платформы для купания, ступени их массивного дерева, пручни из нержавеющей стали

FLY BRIDGE

- Серое тонированное лобовое стекло PMMA
- Пост управления: Путевой компас - Штурвал - Электронное управление двигателем, Индикатор угла штурвала - Тахометр - Датчики уровня топлива в танках - Джойстик
- Управление носовой и кормовой подрулькой, якорной лебедкой, транцевыми плитами, освещением, навигационными огнями, туманным горном (в зависимости от выбранных опций)
- Кресло рулевого регулируемое, Регулируемое сидение помощника рулевого по левому борту
- Складной стол на флайбридже с дополнительными функциями
- Сидение по правому борту с доступом ко встроенному сервировочному люку
- Сидение по левому борту, Рундуки
- ПВХ Woven Beige отделка на флайбридже
- Поручни из нержавеющей стали
- Чехол консоли флайбриджа + Чехол сидения на флайбридже, по правому борту
- Камбузная зона с раковиной, смесителем, холодной и горячей водой под давлением, Мусорная корзина, Место для установки холодильника (Опция), Место для установки электрического гриля (Опция)
- Съёмное дополнительное освещение
- Рундук по правому борту
- Арка из полиэстра со встроенным освещением и колонками
- Задняя часть флайбриджа вмещает тендер или может быть использована как смотровая площадка
- Специально укрепленное место для установки электрического крана Bezenzonі предлагаемого как опция для подъема/спуска тендера (максимальный вес 200Kg / 441 lbs)
- Отсек для спасательного плота с фиксационными болтами из нержавеющей стали
- Флагшток по правому борту на корме
- Дверь из стеклопластика закрывающая проход на лестницу

ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Двери для улучшенной циркуляции воздуха
- Плинтуса шкафов Wengé Alpi
- Отделка ступеней лесенки Wengé Alpi
- Полы ламинат под дерево
- Отделка Тауре
- Сидение рулевого " PVC"
- Ковровое покрытие Ivoire, в Каюты
- Освещение светодиоды

САЛОН

- 2х секционная сдвижная прозрачная дверь, рама из черного лакированного алюминия, тонировка, затемняющая занавеска
- Сдвижные боковые окна, рама из черного алюминия, тонированное стекло, занавески
- Рундуки под сиденьями
- Стол в салоне из полированного дерева, на съемной опоре, складной для увеличения свободного пространства
- 2 Подвижные кресла
- Шкаф по левому борту: ящики, место предназначенное для установки выдвижного TV LED 32, место для хранения стаканов (опционально)
- Освещенная ниша для хранения
- Рундук с местом для установки Radio/CD/DVD проигрывателя
- Поручень обшитый кожей на потолке
- Лесенка в рулевую рубку, Освещение порогов
- Радио/CD/MP3 USB,AUX с 2мя колонками в салоне и 4мя внешними водонепроницаемыми колонками (2 в кокпите - 2 на флайбридже)

КАМБУЗ (У-ОБРАЗНЫЙ ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

- Тонированное сдвижное окно с жалюзи против раковины
- Столешница с 2мя раковинами из нержавеющей стали, сушка, доступ к мусорному ведру
- Смеситель, холодная/горячая вода, под давлением
- Газовая плита, 3 конфорки, зажимы для кастрюль
- Газовая духовка
- Шкафчик для мусорного ведра
- Вытяжка
- Большое количество мест для хранения, ящик для столовых приборов
- Подвесной шкаф из PMMA с встроенным освещением над рабочей поверхностью между камбузом и салоном
- Сервировочный люк с сервировочной корзиной
- 2 встроенных 130л холодильника по левому борту. (с возможностью замены на холодильник с 60л холодильной и 84л морозильной камерой)
- Прожекторы LED, Розетки 220В
- Место для хранения небольших предметов

СТОЛИК / СПАЛЬНОЕ МЕСТО

- Стол Alpi с электрорегулировкой высоты,раскладывающийся в кровать
- Рундук для дополнительного сидения
- Рундук в спинке
- Сдвижное окно, нетонированное
- Рундуки под сиденьями (в зависимости от выбранных опций)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Приподнятый пост управления
- Поступление воздуха может быть перекрыто вручную с поста управления, или с пульта штурманского стола
- Подстаканник (2)
- Рулевая консоль с возможностью подъема(на газовых амортизаторах) для доступа к электрическим соединениям / Отсек для установки навигационной электроники (до 2 навигационных дисплеев Raymarine® GS12), Панель двигателя
- Подсветка для навигации в ночное время
- Ветровое стекло без тонировки с защитой от запотевания
- 3 Очистителя ветрового стекла с омывателем и синхронизацией
- Сдвижная дверь доступа на потопчину с возможностью фиксирования в полуоткрытом состоянии для доступа свежего воздуха
- 2 Стекла по обоим сторонам рубки, без тонировки
- Панель управления 24В и 220В цепями
- Сидение пилота регулируется
- Штурвал из нержавеющей стали, обшитый кожей, Диаметр 70 см
- Электрическое рулевое управление
- Репитеры приборов двигателя- обороты, давление масла, температура, уровень топлива
- Экран Volvo EVC (с дополнительным программным обеспечением опционально)
- Индикатор угла штурвала
- Индикаторы транцевых плит
- Электрические рычаги управления
- Джойстик IPS
- Путевой компас
- Функциональные элементы управления: Стеклоочиститель, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн, Ходовые огни, Якорная лебедка
- Полка для хранения по левому борту с 3 x 220В розетками

МАСТЕР КАЮТА ВО ВСЮ ШИРИНУ

- 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками
- Центральная двуспальная кровать с морским матрасом, с функцией подъема на газовых амортизаторах для доступа к рундуку под кроватью
- Потолочное освещение светодиоды, непрямоe освещение светодиоды, подсветка ступеней и оснований кроватей
- Два больших гардероба с подсветкой, платяными шкафами и полками
- Ящики
- Зеркало в рост на двери
- Поручень из нержавеющей стали обшитый кожей
- Стол и сидение по левому борту с 220В розеткой
- Дверь в галюнь
- Индивидуальный галюнь
- Розетка 220 В

ГАЛЮНЬ МАСТЕР КАЮТЫ

- Электрический туалет, сточная цистерна в кокпите
- Рукомойник
- Ящик для журналов, Вешалка для полотенец

2 ГАЛЬЮНЫ

- Душ, полностью герметичный
- Бойлер 80 L / 21 US Gal
- Сидение - тик
- Розетки 220В
- Алюминиевые жалюзи
- Открывающийся иллюминатор
- Слив воды в буферный бак под действием силы тяжести (50 л / 13 US Gal)
- Электрический туалет, сточная цистерна в кокпите (Гостевой галюн)
- Открывающийся иллюминатор
- Смеситель горячей холодной воды, в душе
- Зеркало с подсветкой
- Полочка для туалетных принадлежностей
- Крюки для полотенец
- Вешалка для полотенец (Кормовая душевая)

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

- Центральная кровать, с рундуком под ней
- Пластинчатая основа кровати
- Матрац
- Рундуки, Платяной шкаф, Ящики
- Освещение и лампы для чтения
- 1 Открывающийся люк Lewmar® T44 - с занавеской - Противомоскитная сетка
- 2 Открывающихся иллюминатора с занавесками
- Зеркало в рост на двери

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (СЛЕВА ПО БОРТУ)

(Доступны другие варианты компоновки (см. Опции))

- 2 Двухъярусные кровати
- Матрац
- Платяной шкаф, Рундуки и лампы для чтения
- Большой рундук со сдвижной крышкой (Открывающий доступ к стиральной машине устанавливаемой как опция)
- 2 Открывающихся иллюминатора с занавесками

ДВИГАТЕЛЬ

- 2 Двигателя, 2 x D6 IPS 600 - 2 x 435 Л.с. дизель (2 x 320кВт)
- Винты jackshaft DP
- Топливные баки: 2 x 1 350Л/2 x 357 US Gal взаимосоединенные, готовые к установке системы очистки топлива (Fuel Polishing System)
- Пенная звукоизоляция в машинном отсеке
- Боковые воздухозаборники
- 2 Электрических вентилятора машинного отсека
- Огнетушители в машинном отсеке с дистанционным управлением
- Система инертного газа для защиты двигателя
- Аккумуляторы под пайолами
- Электро щитки

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 24/220 В или 24/110 В
- Выключатели аккумуляторных батарей
- Беспроводные выключатели радио-управляемые (без источника питания)
- 2 x 230В-50Гц 63А береговое питание с 15м кабелем (или 2 x 220В 60Гц 50А в зависимости от страны)
- 220 V розетки в салоне, камбузе, рулевой рубке и каютах
- 2 Зарядное устройство АКБ 40Ач
- Инвертор 12 В / 24 В
- Розетки 12В в рулевой рубке
- 4 x 140 Ач сервисные батареи и 4x50Ач батареи стартера двигателя
- Якорная лебедка
- Электрические транцевые плиты Lenco®
- Навигационные огни, нержавеющая сталь
- Якорный огонь
- 3 Электрических дворника ветрового стекла с синхронизацией
- 2 Автоматические электрические трюмные помпы
- 2 Вентиляторы машинного отсека
- Электрический бойлер - питание береговая сеть или теплообменник двигателя. (80 л / 21 US Gal)
- Внутренне освещение, освещение кокпита проходов и флайбриджа

ОПЦИИ

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
Носовое подруливающее устройство Quick BTQ 250 140 24	■	■	■
Палубный прожектор с удаленным управлением	■	■	■
24-220В, 2,5 кВа конвертер или 24-110V В 2,5 кВт	■	■	■
Бортовой компьютер Volvo + Однорычажная система управления (газ/реверс)	■	■	■
ТВ 32" + DVD + Набор Bose в салоне	■	■	■
i70 RV2 автопилот в рулевой рубке, репитер на флайбридже	■	■	■
2 Многофункциональных экрана Raymarine® Gs12, в рулевой рубке	■	■	■
1 Многофункциональный экран Raymarine® e95, на флайбридже	■	■	■
Интерфейс Raymarine - Volvo EVC	■	■	■
Выдвижной холодильник (вместо одного из двух 130л холодильника)		■	■
приемник AIS650 Raymarine		■	■
Два поста Raymarine®260E VHF		■	■
Кормовая камера		■	■
Камера машинного отсека		■	■
Внутренний занавес рубки управления			■
Холодильник (42 л / 1,4 Cu.ft), на флайбридже (■
Помпа для мытья палубы (пресная вода - 1 носовой выход)			■
Клапан подачи береговой пресной воды			■
Фарфоровый набор на 6 персон			■

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

КАЮТА (СЛЕВА ПО БОРТУ) ОФИСНАЯ ВЕРСИЯ

- Стол с полочками
- Возможность установки койки в верхней части: Матрац
- 2 Открывающихся иллюминатора

КАЮТА МОРЯКА Доступ из кокпита

- Высота подволока:
- Односпальная кровать под сидением в кокпите
 - Душ
 - Вакуумный туалет
 - Умывальник с горячей/холодной водой и смесителем
 - 2 Открывающихся иллюминатора

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ

- HD Радар 4кВт
- Указатель силы ветра

SOUND ПАКЕТЫ

- Колонки Bose на флайбридже
- Колонки Bose в мастер каюте

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Управление якорной лебедкой со счетчиком цепи

ЭКСТЕРЬЕР

- Полный швартовочный набор: Якорь CGR 32кг + Цепь диаметр 12 мм (Длина 85 м) + Кабель диаметр 22 мм (Длина 4 м) + 4 тросы 18 мм (Длина 15 м) - 6 Кранцы (диаметр 290 мм - Длина 1,09 м)
- Гидравлическая платформа для купания (BH® максимальный вес 350Kg)
- Гидравлический трап (Bezenzonі®), складывающийся под кокпит, Длина 2,90 м / 9'6")
- Доступ к каюте экипажа с платформы для купания, с возможностью закрыть на ключ
- Электрический капстан для швартовы в кокпите (2)
- Зй Рычаг управления двигателем и подруливающие устройства, в кокпите
- Тепловизионная камера
- Третья камера (Слева по борту)
- Покрытие подводной части корпуса необрастающей краской
- Raumarine e125 внешний дисплей (вместо e95)
- Подсветка подводной части корпуса на транце (2)
- Электро гриль в камбузной зоне флайбриджа
- Водонепроницаемые колонки Bose на флайбридже (в замен стандартных)
- Крышка пульта и белое сидение на флайбридже
- Корпус серого цвета
- Корпус синего цвета
- Отделка пола флайбриджа тик (носовая часть)
- Носовая часть - отделка тик (носовая часть)
- Бимини на флайбридже цвета: Dune, Silver или Charcoal Grey
- Доджерсы на флайбридже цвета: Dune, Silver или Charcoal Grey
- Чехол носовой части флайбриджа цвета: Dune, Silver или Charcoal Grey
- Чехол кормовой части кокпита цвета: Dune, Silver или Charcoal Grey
- Внешняя обивка Diamante Storm или двухцветная Diamante Storm /Snow
- Сидения в кокпите совпадающие по цвету с обивкой на флайбридже
- Внешние занавески рулевой рубки - Sunworker - Белые
- Лежак для загорания регулируемый
- Чехол Sunworker белый


ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ НА БОРТУ

- Кондиционер с чиллером, (с Вентиляторы Brushless или компрессор) 55kBTU (18kBTU в салоне, 12kBTU в рулевой рубке, 12kBTU в мастер каюте, 9kBTU левая носовая каюта + Носовой гальюн, 4kBTU каюта или офис по левому борту)
- Кондиционер с чиллером, (с Вентиляторы Brushless или компрессор) 60kBTU (18kBTU в салоне, 18kBTU в рулевой рубке, 12kBTU в мастер каюте, 9kBTU левая носовая каюта + Носовой гальюн, 4kBTU каюта или офис по левому борту)
- Кондиционер с чиллером 4kBTU в каюта моряка (каюта экипажа, если выбрана такая опция)
- Предзаказанный 220В кондиционер (электро проводка и каналы вентиляции)
- Водяной обогрев 12 kW
- Пре-инсталляция для отопления (электро проводка и каналы вентиляции)
- 11кВА 220В/50 Гц генератор + кожух
- 13,5кВА 110В/60 Гц генератор + кожух
- Капстан типа Glendinning
- Опреснитель 95л/ч 220 В/24 В / 25 US Gal/hour
- Дополнительное оборудование Volvo: DPS (виртуальный якорь) + low speed
- Дополнительное оборудование Volvo: Однорычажная система управления (газ/реверс) + low speed
- Ледогенератор в салоне
- Винный погребок для 23 винных бутылок в сходном трапе
- 220В микроволновая печь (как замена газовой духовки)
- Микроволновая печь medium size 110В (1,4фт) (камбуз по левому борту)
- Плита индукционная, 4 конфорки (в замен газовой)
- Посудомоечная машина на 6 персон (под раковиной)
- Стиральная машина + Miele marine® сушилка с внешней вентиляцией (220 В)
- Стиральная машина + Splendide® сушилка с внешней вентиляцией (110 В)
- Опция бака серых вод (400 Л / 106 USG) вместо одного из баков пресной воды

- Отделка салона + Обеденный столик с сидениями Agredo PVC
 - Отделка салона + Обеденный столик с сидениями из материала Trendy grey
 - Отделка салона + Обеденный столик с сидениями из материала Mirage Blue
 - Отделка салона + Столик + Сидение рулевого Ultraleather
 - Отделка салона + Столик + Кожаное сидение рулевого
 - Конвертируемое сидение в салоне
 - Ковровое покрытие в салоне и рулевой рубке
 - Потолок в носовой каюте обшитый натуральной кожей devon
 - Москитные сетки на люках, сдвижная дверь в рубке на правый борт
-
- Сейф в мастер каюте
 - TV LED 26" + DVD/MP3 (в мастер каюте)
 - TV LED 26" + DVD/MP3 (Носовая каюта)
 - Место для установки спутникового ТВ



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.



Надводный габарит судна - макс. /
Водоизмещение порожнего судна
6,64 м / 21'9"

